

Pâture plus longtemps !



Pâture, c'est tout bénéfique pour l'animal, l'éleveur et c'est nettement mieux pour l'environnement.

Comment pâture plus tôt, plus tard, en été, en hiver ?

POURQUOI ?

Des ressources fourragères peuvent être pâturées presque toute l'année par le troupeau sauf quand la portance des sols ne le permet pas. Il s'agit de les prévoir, de les piloter et de les assembler pour que le menu de nos animaux soit «maxi pâturage» le plus longtemps possible ! Il faut oser le pâturage, même si le premier pas n'est pas le plus facile à faire.

DIVERSIFIER SES PRAIRIES

- ▲ Choisir des types de **fourrages contrastés** pour leur précocité, leur capacité de pousse en hiver ou en été, leur comportement face au stress (sécheresse, submersion, piétinement).
- ▲ Introduire des **légumineuses** (trèfles mais aussi luzernes, sainfoin, lotier) et autres espèces (chicorée, plantain).

OSER PÂTURER

- ▲ **Sortir tôt en fin d'hiver** pour déprimer les parcelles et étaler leur production printanière.
- ▲ **Débrayer des parcelles** au printemps pour venir les brouter en été (stocks sur pied).
- ▲ Valoriser les **repousses d'automne**, souvent d'excellente qualité.
- ▲ Ne pas hésiter à faire du **pâturage à temps partiel** (quelques heures/jour) en élevage laitier.

MOBILISER D'AUTRES RESSOURCES FOURRAGÈRES

- ▲ Installer des **cultures fourragères annuelles** à pâturer pour combler les périodes délicates :
 - des graminées estivales (millet, moha, sorgho) et des colzas fourragers pour l'été ;
 - des betteraves, navets, céréales ou associations céréales-protéagineux pour l'automne et l'hiver.
- ▲ Exploiter si nécessaire vos **cultures intermédiaires**.
- ▲ Offrir des **ressources ligneuses complémentaires** pour l'été et l'automne : bosquets, haies, agroforesterie.

Des ressources fourragères et des pratiques pour s'adapter aux saisons

		Printemps	Eté	Automne	Hiver
Prairies permanentes ou temporaires	Associations Multi-espèces	[Orange bar across all seasons]			
	Chicorée, plantain		[Orange bar]		
Cultures fourragères annuelles	Millet, sorgho, moha		[Orange bar]		
	Colza fourrager		[Orange bar]		
	Colza fourrager			[Orange bar]	
Couverts - intercultures	Moutarde, mélanges			[Orange bar]	
Céréales à double usage	Triticale, associations	[Orange bar]			
Ressources ligneuses	Haies, agroforesterie		[Orange bar across summer and autumn]		
Techniques d'exploitation	Déprimage précoce	[Orange bar]			
	Stock sur pied		[Orange bar]		[Orange bar]

DES CONSEILS POUR RÉUSSIR

- ▲ **Rendre pâturable** le maximum de la surface accessible.
- ▲ Assurer un **bon accès aux parcelles** en prévoyant :
 - des chemins résistants aux conditions humides,
 - des clôtures efficaces,
 - des points d'eau et des zones d'abris.
- ▲ Valoriser les **prairies âgées** pour leur bonne portance à l'automne et en hiver.
- ▲ **Privilégier systématiquement le pâturage** plutôt que la constitution de stocks. Aller chercher tout ce qui pousse !

Mais aussi :

- ▲ Prévoir des **stocks de sécurité** (3 à 6 mois) pour supporter des aléas climatiques en y touchant le moins possible !
- ▲ Accepter une certaine irrégularité de l'alimentation (quantité, qualité).
- ▲ Eviter le **surpâturage estival**.



Pâturage de millet



Pâturage de betterave

IMPACTS POUR LA DURABILITÉ

- La tonne de matière sèche au pâturage revient 3 fois moins cher qu'en ensilage ou en foin !
- Forte réduction des consommations d'énergie et d'eau (irrigation en particulier).
- Restitution directe d'éléments fertilisants sur la parcelle pâturée.
- Moins de travail pour l'éleveur : c'est le troupeau qui récolte.
- Diversité des paysages.
- Qualité nutritionnelle et image des produits animaux.

Témoignages

« Ce sont mes prés en chicorée qui me font passer l'été. » - **Louison B. éleveur laitier en gâtine (79)**.

« Mes brebis restent 1 mois au navet en décembre. Elles mangent tout, la feuille et la racine. J'économise 2 ballots de foin par jour ! » - **Eric P., éleveur ovin à Lassay (53)**.

POUR EN SAVOIR PLUS

■ **Guides méthodologiques PRAICOS « Développer l'autonomie fourragère et alimentaire en élevages » et « Sécuriser le système fourrager face aux aléas climatiques »**. - Institut de l'Élevage, 2014.

■ **Guide pratique de l'éleveur : produire avec de l'herbe, du sol à l'animal** - Chambres d'Agriculture de Bretagne et des Pays de la Loire, avril 2011.

VERS D'AUTRES FICHES

- Fiche 8 – Tirer parti de la diversité des prairies
- Fiche 12 – L'abreuvement
- Fiche 16 – Les modes de pâturage
- Fiche 34 – Fier de pâturer
- Fiche 45 – Les prairies multi-espèces

Retrouvez la fiche enrichie et l'ensemble du guide pâturage sur www.encyclopediapratensis.eu

