

## Associer pâture et fauche

*L'alternance de la fauche et du pâturage est un bon moyen de préserver la flore et de gérer au mieux la pousse de l'herbe.*



### POURQUOI FAIRE ?

Pour faire durer les prairies il faut faire cohabiter des plantes et empêcher la domination d'espèces non consommées par les herbivores. L'introduction d'une fauche dans une parcelle essentiellement destinée à la pâture peut s'avérer utile, tout comme le passage du troupeau dans une prairie de fauche !

### VALORISER LA POUSSE DE L'HERBE

- ▲ La fauche et la récolte des excédents d'herbe au pâturage est un levier important d'ajustement du pâturage.
- ▲ Faucher immédiatement après la sortie des animaux, c'est l'assurance d'avoir beaucoup moins de refus au cycle de pâturage suivant, donc une meilleure valorisation de l'herbe produite sur la parcelle.

### ENTREtenir LE COUVERT PRAIRIAL

- ▲ Le pâturage s'accompagne parfois d'une répartition irrégulière de la biomasse, avec des zones surpâturées et des zones de refus. La prairie devient ainsi hétérogène, avec des stades phénologiques très différents. La fauche permet d'homogénéiser le couvert, au stade végétatif.
- ▲ La fauche permet aussi de limiter la dissémination de certaines espèces (renoncules, chardons, rumex, orties...) avant leur montée à graines.

### REDUIRE LE PARASITISME

Dans les fèces, se retrouvent nombre d'œufs de parasites des herbivores (douve strongles, paramphistome...). Ces œufs peuvent être détruits par l'exposition au soleil. La fauche de la prairie permet de réduire la pression parasitaire. Ainsi, la première sortie au pâturage des jeunes animaux est particulièrement judicieuse sur des repousses de fauche.

### 3 façons d'associer pâture et fauche

	Déprimage	Etêtage	topping
Définition	Pâturage très précoce : le futur épi des graminées n'est pas prélevé	Pâturage précoce : le futur épi des graminées est prélevé	Fauche de l'herbe sur pied juste avant le passage des animaux
Conditions de réussite	Portances des sols. Passage rapide pour préserver la prairie. Pas d'épandage organique dans le mois qui précède	Plein pâturage. L'objectif est de couper les épis des graminées les plus précoces (vulpin, fétuque élevée, dactyle)	Biomasse élevée (hauteur d'herbe > 15 cm, épiaison des graminées). Fauche à 6-7 cm de haut (au dessus des bouses ou des taupinières)
Impacts sur la repousse	Homogénéité du couvert. Peu d'effet sur le rendement. Idéal pour des foins ou enrubannages de qualité et en quantité	Impact négatif sur le rendement. Bonne qualité du foin (repousses feuillues)	Pas de fauche de refus. Rumex et chardons contrariés. Repousse accélérée
Intérêts	Favorise le tallage des graminées, densifie le couvert, limite les espèces indésirables	Foin de qualité. Moins de refus sur les cycles de pâturage suivants	Les zones de pissats parfois refusées sont consommées. Ingestion plus élevée

## DES CONSEILS POUR RÉUSSIR

- ▲ Faucher les refus après le dernier pâturage d'automne pour bénéficier d'une herbe de qualité au printemps suivant : au moins 2 cycles de pâturage sans refus.
- ▲ Se mettre en situation de pouvoir sortir les animaux très tôt. Même si certaines années sont favorables au déprimage, d'autres pas du tout...
- ▲ Suivre les hauteurs d'herbe et tenir à jour son planning de pâturage pour anticiper les excédents d'herbe et décider ou non de faucher une ou plusieurs parcelle(s) pâturée(s).
- ▲ Dans tous les cas, faucher à une hauteur minimale de 6 cm.
- ▲ Ne faucher que lorsque les conditions sont « poussantes » pour faciliter la repousse.
- ▲ Le choix de la date de fauche d'une pâture peut permettre de repositionner la parcelle dans la rotation de pâturage.
- ▲ Combiner fauche et fertilisation organique pour ne pas être gêné dans l'exploitation par le pâturage.

## IMPACTS POUR LA DURABILITÉ

- Meilleure valorisation de la pousse de l'herbe, avec un fourrage fauché ou pâturé de bonne qualité.
- Augmentation de la pérennité des prairies et maintien de la diversité de la flore.
- La fauche permet de mieux maîtriser le salissement de la pâture, sans recours aux désherbants et en limitant les interventions (énergie, coût et temps de travail).

## POUR EN SAVOIR PLUS

- [Entretenir ses prairies pour qu'elles durent](#) - Réseau Agriculture Durable. 2011.
- [L'entretien des prairies](#) - Cremer, Fourrages Mieux ASBL. 2015.
- [Les méthodes d'amélioration des prairies](#) - Herb'actifs. Gnis. 2017.



Fauche d'une parcelle du circuit de pâturage

## Témoignages

« Sur certaines parcelles accessibles, quand l'herbe est trop haute ou qu'il y a un peu trop de mauvaises herbes, il nous arrive de faucher avant de mettre les animaux en pâture. Il faut qu'il fasse beau. On fauche haut pour éviter de salir la faucheuse et le fourrage. Le pâturage est rationné et on donne une autre parcelle en complément »

GAEC PM, Chaméane (63)

## VERS D'AUTRES FICHES

- Fiche 8 – Tirer parti de la diversité
- Fiche 21 – Les refus de pâturage
- Fiche 27 – Parasitisme au pâturage : trouvez l'équilibre
- Fiche 31 – Pour éviter de retourner sa pâture
- Fiche 40 – Maîtriser rumex et chardons

Retrouvez la fiche enrichie et l'ensemble du guide pâturage sur [www.encyclopediapratensis.eu](http://www.encyclopediapratensis.eu)

