

Structurer la chaîne de pâturage avec la diversité des prairies et du troupeau



Structurer la diversité au sein du troupeau permet de mieux valoriser, au fil du temps, la complémentarité entre prairies productives et moins productives.

POURQUOI FAIRE ?

Il est compliqué de concilier une productivité élevée des animaux et une consommation complète de l'herbe, surtout dans les prairies hétérogènes et moins productives. Cela aboutit souvent au délaissement de certains parcs, ou à l'usage renforcé de la mécanisation pour faucher les refus. Pourtant, valoriser la diversité au sein du troupeau est un moyen efficace d'utiliser toutes les surfaces et de préserver la biodiversité.

LES ANIMAUX À FAIBLES BESOINS, C'EST IMPORTANT

- Lorsque les besoins sont faibles à modérés, on peut se permettre de « finir l'herbe » ou exploiter des pâtures hétérogènes sans porter atteinte à la production du système.
- Les animaux à faibles besoins ont ainsi deux rôles clés à jouer dans l'alimentation au pâturage :
 - 1) **Utiliser les pâtures de moindre qualité**, trop petites, escarpées, qui ne conviendraient pas à des lots plus gros ou à des animaux à forts besoins.
 - 2) **Entretien la qualité de l'herbe sur les bonnes prairies**, en consommant les refus pour assurer une repousse de qualité à la saison suivante.

CONSTITUER UN OU PLUSIEURS LOTS D'ANIMAUX À FAIBLES BESOINS

- Tout troupeau contient, par moments, des individus peu ou moins productifs : femelles vides, tarées, réformes, début et milieu de gestation des femelles allaitantes, animaux de renouvellement, ...
- Pour valoriser leur présence et leur donner un rôle clé dans la chaîne de pâturage, l'idéal est de **les réunir en un lot** (souvent temporaire).
- Si on ne peut conduire séparément les animaux à faibles besoins, il est parfois possible d'accueillir de manière saisonnière un groupe d'animaux d'une autre exploitation (chevaux, génisses, ...).

NE PAS TOUJOURS DONNER LA PRIORITÉ AUX MEILLEURES PRAIRIES

- Il est important de sécuriser l'alimentation des animaux à forts besoins (fin de gestation, lactation) en leur proposant une herbe abondante et riche.
- Les moins bonnes prairies, comme les autres, ont besoin d'être pâturées régulièrement pour conserver leur potentiel fourrager.
- Lorsque la répartition spatiale des prairies le permet, il est plus pertinent d'utiliser comme variable d'ajustement les bonnes prairies : si on n'a pas besoin de les pâturer, on pourra toujours les faucher.

Vaches allaitantes Aubrac pâturant en tri une prairie humide.



DES CONSEILS POUR RÉUSSIR

▲ Identifier, pour chaque type de prairie présent sur l'exploitation, **les ressources et abris disponibles au fil des saisons**.

▲ Identifier et **réunir les animaux ayant de faibles besoins** en évitant de réalotter trop souvent pour limiter le stress.

▲ **Programmer le pâturage, en sécurisant l'alimentation** : allouer les meilleures prairies aux lots à forts besoins et assurer la qualité de l'ingéré en leur proposant une herbe jeune, ou alors en les laissant trier le meilleur.

▲ Valoriser les animaux à faibles besoins en leur **faisant « finir » les parcs pâturés en tri**, entretenir les moins bonnes prairies ou déprimer les prairies productives en début de saison.

▲ **Prendre en pension des animaux à faibles besoins** peut être une variable d'ajustement à la disponibilité de l'herbe : si celle-ci est importante, on peut accueillir plus d'animaux.



Brebis vides pâturant (a) de petits parcs embroussaillés ou (b) les refus des brebis laitières.

IMPACTS POUR LA DURABILITÉ

- Des économies de fourrages récoltés et d'aliments achetés en ajustant au mieux offre au pâturage et besoins des animaux.
- Maintien d'un couvert herbacé et de la qualité de l'herbe sur les prairies hétérogènes, permettant de préserver leur rôle fourrager sur le long terme.
- Une souplesse supplémentaire en réponse aux aléas climatiques *via* la conduite différenciée d'animaux à faibles besoins.

Témoignages

« Pour optimiser la qualité de l'herbe offerte à mes brebis laitières, j'utilise un petit lot de brebis vides. Je constitue de petits parcs temporaires dans les zones peu consommées, ce qui contraint les animaux à consommer la vieille herbe. Ainsi, la ressource reste homogène sur le parc et la repousse sera de bonne qualité. »

Romain, éleveur ovin lait, Aveyron

POUR EN SAVOIR PLUS

- **Guide PraiCos**, Institut de l'Élevage, 2014.
- **Donner de la valeur par l'usage à chacune de ses parcelles** - Pâtur'ajuste, 2022.
- **Broussaille et pâturage, un autre regard** - Institut de l'Élevage, CERPAM, SUAMME, 2007.
- **Rami Pastoral** - Institut de l'Élevage, 2019.

VERS D'AUTRES FICHES

- Fiche 3 - Diagnostiquer l'état de vos prairies : de l'observation du couvert à son amélioration
- Fiche 49 - Les parcours, une ressource à ne pas négliger !
- Fiche 60 - Pâturez les prairies humides
- Fiche 70 - Prairies : à chacune son bon usage
- Fiche 85 - Vous n'avez pas que de belles prairies productives ? Tant mieux !

Retrouvez la fiche enrichie et l'ensemble du guide pâturage sur www.encyclopediapratis.eu

